

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

### **Homviohepan, 75 Tabletten**

Wirkstoffe: Chelidonium majus Urtinktur, Dioscorea villosa Trit. D2,  
Magnesium sulfuricum Trit. D1, Taraxacum officinale Trit. D2

**Lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Homviohepan jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:**

1. Was ist Homviohepan und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Homviohepan beachten?
3. Wie ist Homviohepan einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Homviohepan aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS IST HOMVIOHEPAN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Homviohepan ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

## **Anwendungsgebiete**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Beschwerden bei Störungen des Leber-Galle-Systems.

Hinweis:

Bei Gallensteinen, Verschluss der Gallenwege oder Gelbsucht ist wie bei allen unklaren oder anhaltenden Beschwerden im Oberbauch, eine ärztliche Behandlung erforderlich.

## **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HOMVIOHEPAN BEACHTEN?**

### **Homviohepan darf nicht eingenommen werden**

- von Kindern unter 12 Jahren
- während der Schwangerschaft und Stillzeit
- wenn Sie an Lebererkrankungen leiden oder in der Vorgeschichte litten oder wenn Sie gleichzeitig Arzneimittel mit leberschädigenden Eigenschaften anwenden.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Homviohepan ist erforderlich:**

- Wenn Zeichen einer Leberschädigung (Gelbfärbung der Haut oder Augen, dunkler Urin, entfärbter Stuhl, Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, Appetitverlust, Müdigkeit) auftreten, sollten Sie die Einnahme von Homviohepan sofort beenden und einen Arzt aufsuchen.
- Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Homviohepan erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### **Bei Einnahme von Homviohepan mit anderen Arzneimitteln**

Bei Homviohepan sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor Kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Bei Einnahme von Homviohepan zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es darf deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Homviohepan darf von Schwangeren und Stillenden nicht eingenommen werden.

## **3. WIE IST HOMVIOHEPAN EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Homviohepan immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

### **Dosierung**

Soweit nicht anders verordnet:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

### **Wie lange sollten Sie Homviohepan einnehmen?**

Bei anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bei einer Anwendung von mehr als 4 Wochen sollten die Leberfunktionswerte (Transaminasen) kontrolliert werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Homviohepan Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Anwendung von Schöllkraut-haltigen Arzneimitteln sind Fälle von Leberschädigungen [Anstieg der Leberenzymwerte, des Bilirubins bis hin zu arzneimittelbedingter Gelbsucht (medikamentös-toxischer Hepatitis), sowie Fälle von Leberversagen] aufgetreten.

H i n w e i s:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen.

Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. WIE IST HOMVIOHEPAN AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfalldatum ist auf der äußeren Umhüllung und dem Blister aufgedruckt („Verwendbar bis“). Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nicht über 25 °C lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arszneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arszneimittelentsorgung).

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Homviohepan Tabletten enthalten:**

In einer Tablette sind verarbeitet:Wirkstoffe:

Chelidonium majusUrtinktur	19,2 mg
Dioscorea villosa Trit. D2	32,0 mg
Magnesium sulfuricum Trit. D1 (HAB, V.6)	3,2 mg
Taraxacum officinale Trit. D2	32,0 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Maisstärke

### **Wie Homviohepan Tabletten aussehen und Inhalt der Packung**

Homviohepan sind weiße, runde Tabletten. Die Tabletten sind in Blistern zu 25 Stück in einer Faltschachtel verpackt.

Packungsgröße: 75 Tabletten

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Pharmazeutischer Unternehmer:

Homviora Arzneimittel

Dr. Hagedorn GmbH & Co. KG

Arabellastraße 5

D-81925 München

Tel.: +49 89 921 994 30

[info@homviora.de](mailto:info@homviora.de)

Hersteller:

Mauermann-Arzneimittel KG

Heinrich-Knote-Straße 2

D-82343 Pöcking

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet 08/2019**